

**MODULO DI RICHIESTA OFFERTA PER GRUPPI ANTINCENDIO EN12845**

DATA

DITTA RICHIEDENTE:

---

INDIRIZZO

---

TEL.

---

FAX

---

E-mail

---

**CARATTERISTICHE GRUPPO ANTINCENDIO:**

PORTATA UNITARIA POMPE PRINCIPALI	<input type="text"/>	mc/h	PREVALENZA (m.c.a)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	lt/min		<input type="text"/>
SOPRABATTENTE <input type="checkbox"/>		SOTTOBATTENTE <input type="checkbox"/>		

**TIPOLOGIA:**

- Base – giunto (gamma BG)
  Sommerse (gamma SM)
  Vertical Turbine (gamma VTS)

**ALLESTIMENTO:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>P1E</b> Nr 1 Elettropompa + pilota  | <input type="checkbox"/> <b>P1M</b> Nr 1 Motopompa + pilota                     |
| <input type="checkbox"/> <b>P2E</b> Nr 2 Elettropompe + pilota  | <input type="checkbox"/> <b>PEM</b> Nr 1 Elettropompa + Nr 1 Motopompa + pilota |
| <input type="checkbox"/> <b>ETP</b> Nr 1 Elettropompa   | <input type="checkbox"/> <b>MTP</b> Nr 1 Motopompa                              |
| <input type="checkbox"/> <b>P2M</b> Nr 2 Motopompe + pilota   | <input type="checkbox"/> <b>Altro</b> _____                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>Gruppo antincendio installato su skid separati</b> (valido per versioni con 2 pompe di servizio PEM, P2E e P2M) |   |

**ACCESSORI:**

- KIT FLUSSIMETRO
- QUADRO ALLARME AUTOALIMENTATO CON BATTERIA A TAMPONE
- SIRENA ACUSTICO-LUMINOSA
- APPLICAZIONE COMBINATORE GSM DUAL BAND PER REMOTAZIONE ALLARMI

**ACCESSORI PER MOTOPOMPA (se presente):**

- KIT RICAMBI PER MOTORE DIESEL
- SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-ACQUA IN SOSTITUZIONE DEL RADIATORE (solo per motori raffreddati a liquido)
- VALVOLA A MEMBRANA DI SFIORO

**ACCESSORI IN ASPIRAZIONE PER INSTALLAZIONE SOPRABATTENTE:**

- RIDUZIONE ECCENTRICA BIFLANGIATA (una per ogni pompa principale)
- SERBATOIO DI AUTOALIMENTAZIONE 500 LT (Obbligatorio per soprabattente)
- GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN GOMMA FLANGIATO (una per ogni pompa di principale)
- VALVOLA DI FONDO FLANGIATA CON SUCCHERUOLA PER POMPA PRINCIPALE (una per ogni pompa di principale)
- VALVOLA DI FONDO FILETTATA CON FILTRO PER POMPA PILOTA

**ACCESSORI IN ASPIRAZIONE PER INSTALLAZIONE SOTTOBATTENTE:**

- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBATTENTE PER POMPA PRINCIPALE COMPOSTO DA RIDUZIONE ECCENTRICA BIFLANGIATA E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (uno per ogni pompa principale)
- VALVOLA A SFERA CON GIUNTO 3 PEZZI PER POMPA PILOTA
- GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN GOMMA FLANGIATO (una per ogni pompa di principale)

**NOTE**

---



---



---

**Idrofoglia srl**

> via provinciale, 14  
 > 61026 Lunano (PU) - Italiy  
 > tel. +39 0722 700 311  
 > fax. +39 0722 700 309

> C.F. e P.Iva IT 00100740414  
 > Registro ditte Pesaro-Urbino PS 167-1026  
 > C.C.I.A.A. 33326  
 > Cap. Soc. Euro 837.200,00 i.v.

**www.idrofoglia.com**

**e-mail: staff@idrofoglia.com**



## MODULO DI RICHIESTA OFFERTA PER BOX DA ESTERNO A NORMA UNI11292 PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO ANTINCENDIO

**BOX DA ESTERNO UNISHELT**

Il box sarà dimensionato dal ns. Ufficio Tecnico in base al gruppo antincendio selezionato



**CONNESSIONI ESTERNE UNISHELT:**

- CONNESSIONE ASPIRAZIONE POMPA PILOTA ALL'ESTERNO DEL BOX (solo per gruppi BG)
- CONNESSIONE ASPIRAZIONE POMPA PRINCIPALE ALL'ESTERNO DEL BOX (solo per gruppi BG)
- CONNESSIONE COLLETTORE DI MANDATA ALL'ESTERNO DEL BOX
- CONNESSIONE COLLETTORE FLUSSIMETRO ALL'ESTERNO DEL BOX



**NOTE**

---



---



---

## MODULO DI RICHIESTA PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO

**SERBATOIO IN ACCIAIO DA ESTERNO IDROTANK-F**

**SERBATOIO IN ACCIAIO DA INTERRO IDROTANK-S**



**SELEZIONARE LA CAPACITA' UTILE DESIDERATA**

<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 65
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 72
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 82
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 92
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 102

**ACCESSORI RISERVA IDRICA:**

- VALVOLA DI CARICO A SFERA CON GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A SINGOLO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A DOPPIO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- KIT INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO
- KIT SELLE ANTIRULLIO

**ACCESSORI RISERVA IDRICA DA INTERRO:**

- KIT PROLUNGHE POZZETTI
- TRATTAMENTO ESTERNO CON VERNICE AD ALTO SPESSORE PER LA PROTEZIONE DEL SERBATOIO DA EVENTUALI CORRENTI VAGANTI

**ACCESSORI RISERVA IDRICA DA ESTERNO:**

- KIT RESISTENZA ANTIGELO
- KIT SISTEMA DI RICIRCOLO ACQUA ANTIGELO (in alternativa alla resistenza)

**NOTE**

---



---



---

**Idrofoglia srl**

> via provinciale, 14  
 > 61026 Lunano (PU) - Italiy  
 > tel. +39 0722 700 311  
 > fax. +39 0722 700 309

> C.F. e P.Iva IT 00100740414  
 > Registro ditte Pesaro-Urbino PS 167-1026  
 > C.C.I.A.A. 33326  
 > Cap. Soc. Euro 837.200,00 i.v.

[www.idrofoglia.com](http://www.idrofoglia.com)

e-mail: [staff@idrofoglia.com](mailto:staff@idrofoglia.com)



**MODULO DI RICHIESTA PER SISTEMA INTEGRATO A NORMA UNI11292 PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA INTEGRATA**

- SISTEMA INTEGRATO DA ESTERNO UNITANK  
Il box sarà dimensionato dal ns. Ufficio Tecnico in base al gruppo antincendio selezionato



**SELEZIONARE LA CAPACITA' UTILE DESIDERATA**

<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 65
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 72
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 82
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 92
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 102

**ACCESSORI:**

- VALVOLA DI CARICO A SFERA CON GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A SINGOLO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A DOPPIO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- KIT INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO
- KIT RESISTENZA ANTIGELO
- KIT SISTEMA DI RICIRCOLO ACQUA ANTIGELO (in alternativa alla resistenza)

- SISTEMA INTEGRATO DA INTERRO PTS-IDROTANK



- SISTEMA INTEGRATO DA INTERRO BTS-IDROTANK



**SELEZIONARE LA CAPACITA' UTILE DESIDERATA**

<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 72
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 82
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 92
<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 62	<input type="checkbox"/> 102

**ACCESSORI:**

- VALVOLA DI CARICO A SFERA CON GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A SINGOLO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- VALVOLA DI CARICO IDRAULICA A DOPPIO GALLEGGIANTE (per serbatoio a capacità ridotta)
- KIT INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO
- KIT SELLE ANTIRULLIO
- KIT PROLUNGHE POZZETTI
- TRATTAMENTO ESTERNO CON VERNICE AD ALTO SPESSORE PER LA PROTEZIONE DEL SERBATOIO DA EVENTUALI CORRENTI VAGANTI

**NOTE**

---



---



---

**Idrofoglia srl**

> via provinciale, 14  
> 61026 Lunano (PU) - Italiy  
> tel. +39 0722 700 311  
> fax. +39 0722 700 309

> C.F. e P.Iva IT 00100740414  
> Registro ditte Pesaro-Urbino PS 167-1026  
> C.C.I.A.A. 33326  
> Cap. Soc. Euro 837.200,00 i.v.

[www.idrofoglia.com](http://www.idrofoglia.com)

e-mail: [staff@idrofoglia.com](mailto:staff@idrofoglia.com)

